



HIGH TECH

Partenaire de vos meilleurs moments

Accessoires TV	206 à 208 - 223
Antennes hertziennes directionnelles	222 - 224
Antennes hertziennes omnidirectionnelles	220 - 221
Antenne hertzienne TNT Diversity	224
Antennes hertziennes intérieures	221
Antenne internet	216
Antennes radio/CB	223
Antennes satellites	211 à 218
Autoradios	210
Connectiques	208
Démodulateurs	219
GPS	209 - 210
Haut parleurs	210
Mâts d'antenne	223
Nettoyant écran	204
Supports TV	206 - 207
TV / Vidéo	204 - 205



* INFO : Tous nos téléviseurs disposent des fonctions TIME SHIFT et PVR.
Ces 2 fonctions nécessitent l'utilisation d'une simple clé USB
(non fournie).



15935601 TV 15.6" LED HD VECHLINE

Tuner TNT HD MPEG4 - Format 16/9. Diagonale : 39 cm.
Résolution 1366 x 768 pixel - Contraste 500:1 - Luminosité 200CD/m² -
Temps de réponse 8 ms.
Télétexte - Port CI - HDMI - sortie casque - PERITEL.
Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 220 V.
Puissance maxi 30W - Conso veille 0.5W.

- Dim. avec pied : H 30 x L 40 x Ep. 13 cm.
- Dim. sans pied : H 27 x L 40 x Ep. 4,5 cm.
- Poids 1,9 kg.



15935602 TV 15.6" LED HD DVD STANLINE

Tuner TNT HD MPEG4 - Format 16/9. Diagonale : 39 cm.
Résolution 1366 x 768 pixel - Contraste 500:1 - Luminosité 200CD/m² -
Temps de réponse 8 ms.
Port CI - HDMI - PERITEL. Lecteur DVD : DVD-R/DVD-V/CD/CD-R/
Music CD/ MP3.

- Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 220 V.
- Puissance maxi 30W - Conso veille 0.5W.
- Dim. avec pied : H 30,8 x L 40 x Ep. 13 cm.
- Dim. sans pied : H 27,4 x L 40 x Ep. 5,7 cm.
- Poids 2,4 kg.



15935275 TV 17,3" LED HD DVD DALLE INVERSÉE STANLINE

Tuner TNT HD MPEG4 - Format 16/9. Diagonale : 44 cm.
Résolution 1920 x 1080 pixel - Contraste 400:1 - Luminosité 300CD/m² -
Temps de réponse 6 ms.
2 ports HDMI - PERITEL - Puissance maxi 48W - Conso veille 1W.
Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 230 V.

- Lecteur DVD : DVD/R - DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.
- Dim. avec pied : H 32,5 x L 42,6 x Ep. 15 cm.
- Dim. sans pied : H 27,5 x L 42,6 x Ep. 4,7 cm.
- Poids 2,5 kg.



15936053 NETTOYANT ECRANS PLATS

Spécialement conçu pour nettoyer
efficacement votre écran plat et
l'entretenir, sa formule gélifiée évite
les coulures pouvant endommager
votre écran.



15935276 TV 19" LED HD DVD DALLE INVERSÉE STANLINE

Tuner TNT HD MPEG4 - Format 16/9. Diagonale : 47 cm.
Résolution 1366 x 768 pixel - Contraste 700:1 - Luminosité 300CD/m² -
Temps de réponse 5 ms.
2 ports HDMI - PERITEL - Puissance maxi 48W - Conso veille 1W.
Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 230 V.

- Lecteur DVD : DVD/R - DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.
- Dim. avec pied : H 33,5 x L 46 x Ep. 16 cm.
- Dim. sans pied : H 30 x L 46 x Ep. 5 cm.
- Poids 4 kg.



* INFO : Tous nos téléviseurs disposent des fonctions TIME SHIFT et PVR.
Ces 2 fonctions nécessitent l'utilisation d'une simple clé USB
(non fournie).



15935603 TV 22" LED HD DVD DALLE INVERSÉE STANLINE

Tuner TNT HD MPEG4 - Format 16/9. Diagonale : 55 cm.
Résolution 1920 x 1080 pixel - Contraste 700:1 - Luminosité 200CD/m² -
Temps de réponse 5 ms.

2 ports HDMI - PERITEL - Puissance maxi 48W - Conso veille 0.5W.

Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 230 V.

Lecteur DVD : DVD/R - DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.

• Dim. avec pied : H 37,6 x L 52,4 x Ep. 17,6 cm.

• Dim. sans pied : H 34 x L 52,4 x Ep. 5,7 cm.

• Poids 6,5 kg.

IMAGE
PLUS
LUMINEUSE



15937480 TV 20 POUCES TELEFUNKEN AVEC DÉMODULATEUR FRANSAT INTÉGRÉ

Diagonale de l'écran 49,53 cm format 16/9, HD TV, luminosité 250CD/M2, PVR ready (enregistrement TV complet avec fonction Time Shift, timers, epg, classe énergétique A, consommation en marche 18w, consommation en veille 0.5w, triple tuner DVBT/DVBC/DVBS, fonction intégrée et compatible FRANSAT grâce à un décodeur enfichable sur le port CI+, tuner analogique TNT HD et câble et satellite MPEG4, 1000 chaînes mémorisables, résolution écran 1366 x 768. Puissance audio 2 x 2.5 w, sortie digitale pour le raccordement à votre système audio numérique, sortie jack 3.5 mm stéréo pour casque ou barre de son.

Connectique 1 HDMI, 1 pèritel RVB, 1 prise PC/YUV, 1 lecteur de carte PCMCIA (CI+), 1 sortie audio digitale coaxiale, 1 port USB multimédia (lecture des fichiers AUDIO/IDEO/MUSIC compatible FAT 32 et FNTS), taux de contraste 1000 :1, alimentation 12 volts.

Livré avec télécommande, cordon allume-cigare, CAM/ décodeur FRANSAT.

Dimensions avec pied : 473 x 134 x 328 mm.

Dimensions sans pied : 473 x 55 x 294 mm.

Poids : 2,9 kg.

TELEFUNKEN®

NEW



15937481 TV 20 POUCES + LECTEUR DVD I TELEFUNKEN AVEC DÉMODULATEUR FRANSAT INTÉGRÉ

Diagonale de l'écran 49,53 cm format 16/9, HD TV, luminosité 250CD/M2, PVR ready (enregistrement tv complet avec fonction time shift, timers, epg, classe énergétique A) lecteur de DVD intégré : DVD+/-R, CD-R-RW sortie à droite, consommation en marche 18w, consommation en veille 0,5w, triple tuner DVBT/DVBC/DVBS, fonction intégrée et compatible FRANSAT grâce à un décodeur enfichable sur le port CI+, tuner analogique TNT HD et câble et satellite MPEG4, 1000 chaînes mémorisables, résolution écran 1366 x 768. Puissance audio 2 x 2.5 w, sortie digitale pour le raccordement à votre système audio numérique, sortie jack 3.5 mm stéréo pour casque ou barre de son.

Connectique 1 HDMI, 1 pèritel RVB, 1 prise PC/YUV, 1 lecteur de carte PCMCIA (CI+), 1 sortie audio digitale coaxiale, 1 port USB multimédia (lecture des fichiers AUDIO/IDEO/MUSIC compatible FAT 32 et FNTS), taux de contraste 1000 :1, alimentation 12 volts.

Livré avec télécommande, cordon allume-cigare, CAM/ décodeur FRANSAT.

Dimensions avec pied : 473 x 134 x 328 mm.

Dimensions sans pied : 473 x 55 x 294 mm.

Poids : 2.9 kg.

TELEFUNKEN®

NEW



15937482 TV 22 POUCES+LECTEUR DVD TELEFUNKEN AVEC DÉMODULATEUR FRANSAT INTÉGRÉ

Diagonale de l'écran 54,61 cm format 16/9, HD TV, luminosité 250CD/M2, PVR ready (enregistrement tv complet avec fonction Time Shift, timers, epg, classe énergétique A) lecteur de DVD intégré : DVD+/-R, CD-R-RW sortie à droite, consommation en marche 22w, consommation en veille 0.5w, triple tuner DVBT/DVBC/DVBS, fonction intégrée et compatible FRANSAT grâce à un décodeur enfichable sur le port CI+, tuner analogique TNT HD et câble et satellite MPEG4, 1000 chaînes mémorisables, résolution écran 1920 x 1080. Puissance audio 2 x 2.5 w, sortie digitale pour le raccordement à votre système audio numérique, sortie jack 3.5 mm stéréo pour casque ou barre de son.

Connectique 1 HDMI, 1 pèritel RVB, 1 prise PC/YUV, 1 lecteur de carte PCMCIA (CI+), 1 sortie audio digitale coaxiale, 1 port USB multimédia (lecture des fichiers AUDIO/IDEO/MUSIC compatible FAT 32 et FNTS), taux de contraste 1000 :1, alimentation 12 volts.

Livré avec télécommande, cordon allume-cigare, CAM/ décodeur FRANSAT

Dimensions avec pied : 516 x 134 x 352 mm.

Dimensions sans pied : 516 x 35 x 317 mm.

Poids : 3 kg.

TELEFUNKEN®

NEW



Supports TV

930389 | SUPPORT ARTICULÉ À FIXER

Support inclinable. Coloris : gris.

- Dim. : longueur d'extension maxi 510 mm.
- Encombrement fermé : L 190 mm x P 290 mm.
- Dim. de la platine de fixation de l'écran : 130 x 130 mm.
- Dim. de la fixation murale : H160 x larg. 70 mm.
- Poids : 1,8 kg.
- Portée maximale : 10 kg.



930385 | SUPPORT PLAFOND

Orientable et inclinable.

- Poids : 1,9 kg.
- Portée maxi : 10 kg.
- Dim. de la platine d'encrage : 260 mm x 270 mm.



930386 | SUPPORT À POSER

Coloris noir.

Orientable et réglable en hauteur.


Inclinable en avant (18°) et en arrière (90°).

- Dim. de la platine de fixation de l'écran : 120 x 120 mm.
- Poids : 3,8 kg.
- Portée maxi : 10 kg.



SUPPORT MURAL

Blocage automatique en position de fermeture. Inclinable vers le haut ou vers le bas.



Modèle présenté
sortie droite



Réf/Sortie D ou G	Longueur pliée en mm	Longueur dépliée en mm	Longueur C en mm	Poids en Kg
15935429 D	315	716	88	3
15935430 G	315	716	88	3
Portée maximale = 10 à 12 Kg				
15935431 D	362	813	88	3.900
15935432 G	362	813	88	3.900
931379 D	413	921	88	4.300
931380 G	413	921	88	4.300
15935433 D	465	1017	88	4.600
15935434 G	465	1017	88	4.600
15935435 D	515	1040	88	4.900
15935436 G	515	1040	88	4.900

D = sortie Droite, G = sortie Gauche.

931402 | ADAPTATEUR

Permet de transformer un support TV standard en support LCD.

Orientable et inclinable.

- Long. 270 mm x Largeur 260 mm.
- Dim. de la platine d'encrage : 120 x 120 mm.
- Portée maxi. : dépend du support de base avec lequel est couplé cet adaptateur.
- Poids : 1,8 kg.



924809 | SANGLE

Caoutchoutée et antidérapante pour maintenir la TV durant le voyage. Long. : 2,2 m.



Supports TV

SUPPORTS POUR ÉCRAN LCD

Conçu et adapté spécialement pour les véhicules de loisirs, très léger et résistant (alliage d'aluminium) facilement orientable, compatible VESA, passe câble et niveau à bulle intégré.

Veehline High Tech

TIM
TECHNOLOGY IN MOTION

933737 SUPPORT LCD 1 AXE

Support avec rotule multi-directionnelle, conçu pour écran jusqu'à 26". Maxi 20 kg.

- Dimensions fermé : 215 x 120 mm.

933738 SUPPORT LCD 2 AXES

Support équipé de 2 axes et 1 rotule, conçu pour écran de 13 à 26". Maxi 15 kg.

- Dimensions fermé : 215 x 230 mm.
- Longueur d'extension maximum : 235 mm.
- Dimensions fixation murale 60 x 170 mm.

933739 SUPPORT LCD 3 AXES

Support équipé de 3 axes et 1 rotule, conçu pour écran jusqu'à 27". Maxi 15 kg.

- Dimensions fermé : 220 x 250 mm.
- Longueur d'extension maximum : 385 mm.
- Dimensions fixation murale 60 x 170 mm.

933392 SUPPORT LCD

Ce support LCD se pose au plafond du véhicule et possède une embase pivotante. Il est également inclinable et possède un verrouillage automatique.

- Dim. fermé : 343 x 114 x 58 H mm.
- Portée maximale : 10 kg.
- Poids : 850 grs.

PROJECT 2000
Laboratoire de mesure

933393 SUPPORT LCD

À encaster en paroi, inclinaison réglable à gauche et à droite.

- Dim. d'encastrement : 85 mm.
- Dim. : L 325 mm x H 268 mm.
- Poids : 2,65 kg.




15936817 SUPPORT TV SKY BASIC 2


Support LCD en acier avec verrouillage, 3 articulations, 2 bras de 122 et 210 mm, écran inclinable.

Poids : 1480 g. Charge max. : 7 kg.

NEW




MANIEMENT FACILE




15936818 SUPPORT TV SKY BASIC 1

Support LCD en acier avec verrouillage, 2 articulations, 1 bras de 122 mm, écran inclinable.

Poids : 893 g - Charge max. : 7 kg.



NEW



Connectiques

CÂBLES RCA


Longueur 1,5 m.
Commutable en entrée ou sortie.

1 929320 Mâle / Femelle.

2 929322 Mâle / Mâle.

3 929321 Mâle / Péritel.

15935313 CÂBLE 3.5 MM/3RCA



15935649 MESUREUR DE SIGNAL TNT TERRESTRE

Cet appareil vous permettra de savoir si vous êtes dans une zone de couverture TNT terrestre et d'affiner le pointage de votre antenne. Il se branche directement sur l'antenne et les LED s'allument suivant la puissance du signal reçu. Fonctionne avec une pile 9V.



15935639 CORDON HDMI ROTATIF 2 m.

CORDON HDMI

15935635 5 m.

15935636 10 m.



CORDON HDMI PLAT

15935484 1,2 m.

15935638 CORDON HDMI ARTICULÉ 2 m.



933995 CÂBLE MULTIMEDIA 2 m.

Pour TV LCD. HDMI mâle A vers HDMI mâle A.

FICHES TV

Conditionnées par 2.

911895 Mâle. Ø 9,5 mm.

917215 Femelle. Ø 9,5 mm.

923468 Mâle Ø 9 mm.

923469 Fem. Ø 9 mm.



929326 PRISE PÉRITEL MÂLE

3 raccords RCA femelle + prise DIN 4 pôles.



921999 ADAPTATEUR F/F COAXIAL TV SAT

Conditionnée par 2.
A coaxial, TV satellite.



924033 ADAPTATEURS TV

Fem/fem. Ø 9,5 mm.



930118 BOÎTIER PÉRITEL 3 VOIES

Avec cordon de 0,5 m, équipé de 2 RCA femelles audio, 1 RCA femelle video, 1 prise femelle VHS et 1 interrupteur out/in.



FICHES F À VISSER

Métallique, avec écrou.

922422 Ø 5,5 mm.

929646 Ø 4,8 mm.



15935643 FICHE F AVEC JOINT Ø 6,8 mm.



FICHES D'ANGLE

925877 Mâle.

925878 À visser.



15935645 FICHE TV - ADAPTATEUR

Ø 9,5 mm. F Mâle/Femelle.



15935646 FICHE TV - ADAPTATEUR

Ø 9,5 mm. Mâle/F Mâle.

15935647 FICHE TV - ADAPTATEUR

Ø 9,5 mm. Femelle/F Femelle.



GPS / Alarme anti-somnolence

SNOOPER

N°1 GPS Camping-Car

SNOOPER, LES GPS PRÉFÉRÉS DES CAMPING-CARISTES

Pour un itinéraire adapté à votre gabarit.

Paramétrez le gabarit de votre camping-car (hauteur, largeur, longueur, poids et type de véhicule).

Alerte d'écartement d'itinéraire et de forçage.

Moteur de recherche par Aires de Services et par Campings (avec détails des prestations, période d'ouverture, tarif, proximité des commerces et même photo...).

Plus de 170 000 Points d'Intérêts camping-cariste et tourisme pré-chargés. La plus grande couverture Europe 46 pays.

Planification d'un voyage à plusieurs étapes. Evitez les

péages. Affichage réaliste des panneaux routiers.

Assistant de changement de voies. Affichage des limites de vitesse. Recherche par coordonnées GPS.

Contient également le logiciel voiture.

Assistance et aide illimitées. Service client dédié à la mise à jour des cartes gratuites.



NOUVEAU

Votre Snooper toujours à jour, gratuitement, et facilement !

★ **SERVICE PREMIUM** ★

MISES À JOUR CARTES À VIE

Recevez chez vous gratuitement les nouvelles cartographies

Snooper vous propose maintenant un service unique : Dès qu'une mise à jour est disponible, Snooper envoie à votre domicile la carte SD de la nouvelle cartographie. Vous pouvez également faire les mises à jour par internet.

NEW

GPS NOMADES



CC2400

15936369



CC5400

15935604



CC6600

15935605



CC8400

15936370

Taille d'écran tactile (diagonale)	4,3' (11 cm)	5' (13 cm)	7' (18 cm)	7' (18 cm)
Mises à jour des cartes Gratuit à vie	•	•	•	•
Info Trafic Gratuit à vie	•	•	•	•
Indication des zones à risques	•	•	•	•
Haut parleur intégré + prise casque	•	•	•	•
Téléphone mains libre Bluetooth		•	•	•
Entrée vidéo pour caméra de recul		•	•	•
Caméra embarquée		•		
Multimédia (photo, musique vidéo)				•
Tuner TV TNT intégré				•
Housse et prise secteur incluses		•	•	•

15936291 CAMÉRA DE REcul

Si votre GPS Snooper est équipé d'une entrée vidéo, vous pouvez brancher une caméra de recul. Ainsi, votre GPS se transforme en écran de recul dès que vous passez la marche arrière.



15935606 CC9600 GPS ENCASTRABLE

Autoradio multimédia + GPS Camping-car à intégrer dans un emplacement DIN-2.

Radio CD avec sortie vidéo pour regarder un DVD sur une autre télévision pendant la navigation CC. Livré avec câblage, télécommande et lecteur de carte MicroSD.



15936736 ALARME ANTI-SOMNOLENCE STOPSLEEP



NOUVEAU



NEW

8 CAPTEURS CUTANÉS

La bague StopSleep alerte dès les premiers signes de baisse de vigilance au volant, bien avant les micro-sommeils. StopSleep sonne et vibre dès que les premiers signes de baisse de vigilance sont détectés. Prêt à l'emploi, autonomie 10h, recharge rapide en 1h, s'adapte à toutes les tailles de doigts, livré avec tous les câbles et accessoires. Prix de l'innovation, testée par le CNRS.

GPS / Autoradio / Haut-parleurs

Affichage 3D. Suivi des consommations. Affichage des panneaux, carrefours et tunnels.

Points forts : itinéraire et guidage en fonction du gabarit du véhicule (poids lourds).
Info trafic premium online gratuite.

Cartes Europe, carte Maroc et autres cartes sur simple demande.

Cette nouvelle gamme de GPS à été conçue spécialement pour les véhicules de loisirs et vous guidera de manière très précise vers votre destination, la base de données et la cartographie à été créée spécialement pour les véhicules de loisirs (aires de service, partenaires TRUMA et ALDE, campings, stations service etc...).

1 **15936354** **GPS TAB T76** Ecran 7 pouces TNT WIFI USB et CLAVIER

2 **15936355** **GPS ELIPSO 71** Ecran 7 pouces 3G BLUETOOTH et WI FI

3 **15936356** **GPS NAVIO 525** Ecran 5 pouces

3



1



2



Entrée USB / AUX en façade.

15936543 **AUTORADIO CD**

Connexion USB en façade, afficheur LCD, tuner FM RDS, puissance 4 x 50 W, compatible formats MP3/WMA/AAC, façade détachable.

Bluetooth Audio Streaming

15936544 **AUTORADIO CD BLUETOOTH**

Connexion USB en façade permettant la lecture de clés USB, iPod / iPhone et smartphones android, afficheur LCD, tuner FM RDS, puissance 4 x 50 W, compatible formats MP3/WMA/AAC, fonction BLUETOOTH avec micro déporté, façade détachable.

15936545 **TELECOMMANDE**

Cette télécommande infrarouge est compatible avec les autoradios ref 15936544 et 15936543.



ALPINE
Driving Mobile Media Innovation



Nouvelle gamme de haut- parleurs bicône KENWOOD équipée de woofer à cône en polypropylène, livré sans grille pour être destiné à être installé dans l'emplacement d'origine.

1 **933992** **HAUT-PARLEURS** Ø 100 mm. Puissance 40 W maxi.

Dimensions : 104 x 104 x 49,6 mm, profondeur de montage 41,9 mm.

2 **933993** **HAUT-PARLEURS** Ø 130 mm. Puissance 56 W maxi.

Dimensions : 129 x 129 x 50,1 mm, profondeur de montage 44,6 mm.

3 **933994** **HAUT-PARLEURS** Ø 170 mm. Puissance 70 W maxi.

Dimensions : 165 x 165 x 52,7 mm, profondeur de montage 44,5 mm.

HAUT-PARLEURS Type 2 voies, de haut rendement.

921570 Ø 100 mm. Puissance 40 W.

921571 Ø 130 mm. Puissance 40 W.

921572 Ø 165 mm. Puissance 60 W.

Avec membranes en polypropylène (par paire).



1

2

3



KENWOOD
Listen to the Future

GRILLES SEULES

929329 Pour haut-parleurs Ø 100 mm.

929330 Pour haut-parleurs Ø 130 mm.

15934497 ANTENNE MANUELLE STANLINE FIRST Parabole Ø 65 cm.

Antenne de dernière génération équipée d'une parabole de 65 cm de diamètre, d'un bras en aluminium moulé et d'un système de renvoi d'angle à bain d'huile. Equipé d'un compteur numérique à 4 chiffres couplé au mécanisme d'inclinaison, d'une poignée de manipulation ergonomique, d'une sécurité de fermeture empêchant tout contact entre le bras de l'antenne et le toit du véhicule. Visserie 100% inox, 5 m de câble.

Poids 6 kg.

(Livrée sans démodulateur)

**GARANTIE
3 ANS**

15937213 KIT HD TNT SAT STANLINE FIRST Parabole Ø 65 cm.

Ce kit contient l'antenne réf. 15934497 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TNT-SAT réf. 15937200.

15937214 KIT HD FRANSAT STANLINE FIRST Parabole Ø 65 cm.

Ce kit contient l'antenne réf. 15934497 et démodulateur TELEFUNKEN FRANSAT HD Réf. 15937201.

GROS PLAN SUR



Les antennes automatiques de la gamme STANLINE sont fournies avec une parabole en aluminium et un pointeur de satellite BI-SAT (Astra 19 ou Atlantic Bird 3) ou MULTISAT (Atlantic Bird 3, Astra 19, Hot Bird 13, Astra 28, Hispasat, Astra 23, Sirius 4, Thor). Ces pointeurs utilisent la technologie DVBS-S2 pour permettre la recherche en HD. De plus ils sont équipés d'un connecteur mini USB permettant de mettre à jour l'intégralité du firmware.

Le pointeur MULTISAT dispose d'une fonction "Auto Détection du D+" activable à l'installation de l'antenne.

Fonction utilisable lorsque le raccordement D+ n'est pas disponible dans le véhicule.

Repliage automatique du bras de l'antenne en cas de démarrage du véhicule.

Les bras supports de parabole sont en acier zingué et thermolaqué. Alimentation en 12 v.

NEW

15937212 ANTENNE STANLINE COMPACT 40 POINTEUR MULTISAT

Parabole Ø 40 cm seulement, elle est idéale pour les véhicules circulant en France.

Hauteur dépliée : 71 cm

Engrenage à carter étanche et bain d'huile.

(Livré sans démodulateur)

15937215 KIT TNT SAT HD STANLINE COMPACT

Ce kit contient Livré l'antenne 15937212 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TNT-SAT réf. 15937200.

NEW


15937216 KIT FRANSAT HD STANLINE COMPACT

Ce kit contient Livré l'antenne 15937212 et le démodulateur TELEFUNKEN FRANSAT HD Réf. 15937201.

NEW



Pointeur automatique MULTISAT avec fonction "D+ Auto Détect"



**GARANTIE
3 ANS**

RÉF.	15937212
Modèle	STANLINE COMPACT
Poids en kg	10
Dim. repliée en cm	L 59 x l 41 x H 16
Fonction D+ Auto Détect	OUI

15935230 BOÎTIER DE POINTAGE 8 SATELLITES

Permet de pointer 8 satellites pour les antennes équipées d'un pointeur Astra ou Bi-Sat STANLINE

(Atlantic 5°W, Astra 19°, Hot Bird 13°, Astra 28°, Hispasat 30°, Astra 23,5°, Sirius 4°, Thor 0,8°W).



15935229 ANTENNE AUTOMATIQUE STANLINE ACCESS 65 POINTEUR BI-SAT

Réducteur à bain d'huile avec pignon en bronze.
Parabole ovale 61 x 51 cm.

(Livrée sans démodulateur).

En option : clavier déporté 8 satellites Réf. 15935230.

**GARANTIE
3 ANS**

15937217 KIT TNT SAT HD ACCESS 65

Ce kit contient l'antenne 15935229 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TENTSAT Réf. 15937200.

NEW

15937218 KIT FRANSAT HD ACCESS 65

Ce kit contient l'antenne 15935229 et le démodulateur TELEFUNKEN FRANSAT HD Réf. 15937201.

NEW



RÉF.	15935229
Modèle	ACCESS 65
Poids en kg	10,8
Dim. repliée en cm	L 70 x l 61 x H 17
Fonction D+ Auto Délect	NON

15935230 BOÎTIER DE POINTAGE 8 SATELLITES

Permet de pointer 8 satellites pour les antennes équipées d'un pointeur Astra ou Bi-Sat STANLINE
(Atlantic 5°W, Astra 19°, Hot Bird 13°, Astra 28°, Hispasat 30°, Astra 23,5°, Sirius 4°, Thor 0,8°W).



15936613 ANTENNE STANLINE PREMIUM II 65 POINTEUR MULTISAT

- Bras monobloc pour une meilleure rigidité • Protection de la tête LNB par un capot en ABS.
- Motorisation puissante pour améliorer la vitesse de rotation et d'élévation, et réduisant le bruit.
- Dimension de la parabole spécifique : 59 x 64 cm
- Garantie à vie sur la mécanique (engrenages et moteurs) et 3 ans sur les autres éléments.

(Livrée sans démodulateur)

15937219 KIT TENTSAT HD STANLINE PREMIUM II 65 POINTEUR MULTISAT

Ce kit contient l'antenne 15936613 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TENTSAT Réf. 15937200.

NEW

15937220 KIT FRANSAT HD STANLINE PREMIUM II 65 POINTEUR MULTISAT

Ce kit contient l'antenne 15936613 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TENTSAT Réf. 15937201.

NEW

15936614 ANTENNE STANLINE PREMIUM II 65 TWIN POINTEUR MULTISAT


Idem réf. 15936613 avec tête LNB TWIN (double).
Permet aux utilisateurs de regarder 2 programmes différents sur 2 TV au travers de 2 démodulateurs.

(Livrée sans démodulateur)

**GARANTIE
3 ANS**



RÉF.	15936613	15936614
Modèle	PREMIUM II 65	PREMIUM II 65 TWIN
Poids en kg	14	14
Dim. repliée en cm	L 83 x l 59 x H 18	L 83 x l 59 x H 18
Fonction D+ Auto Délect	OUI	OUI



Pointeur automatique MULTISAT
avec fonction
"D+ Auto Délect"

15936615 ANTENNE STANLINE PREMIUM II 85 PRO POINTEUR MULTISAT

Idem réf. 15936613 avec parabole spécifique : 76 x 85 cm.

(Livrée sans démodulateur)

15936616 ANTENNE STANLINE PREMIUM II 85 PRO TWIN POSITIONNEUR MULTISAT

Idem 15936614 avec parabole spécifique : 76 x 85 cm

(Livrée sans démodulateur)

15937221 KIT TENTSAT HD STANLINE PREMIUM II 85 POINTEUR MULTISAT

Ce kit contient l'antenne 15936615 et le démodulateur TELEFUNKEN HD TENTSAT Réf 15937200.

NEW


15937222 KIT FRANSAT HD STANLINE PREMIUM II 85 POINTEUR MULTISAT

Ce kit contient l'antenne 15936615 et le démodulateur TELEFUNKEN FRANSAT HD Réf 15937201.

NEW

GARANTIE
3 ANS

RÉF.	15936615	15936616
Modèle	PREMIUM II 85 PRO	PREMIUM II 85 PRO TWIN
Poids en kg	19	19
Dim. repliée en cm	L 105 x l 76 x H 18	L 105 x l 76 x H 18
Fonction D+ Auto Délect	OUI	OUI



Pointeur automatique MULTISAT
avec fonction "D+ Auto Délect"

15935222 ANTENNE SATELLITE AUTOMATIQUE STANLINE BY TELECO PROGRESS 65

Système de pointage autonome, avec tableau de commande à fixation murale pouvant être associé à n'importe quel récepteur satellite.

Particulièrement indiqué pour la connexion aux récepteurs TNT SAT, FRANCE SAT, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION.

Système de sécurité avec repliage automatique de l'antenne au démarrage du véhicule.

- Dimensions parabole : 63,5 x 59 cm.
- Dim. repliée : L 73 x H 19 cm.

Unité de commande :

- Alimentation : 12 Volts.
- Consommation maxi : 2,0 A.
- Dimensions : 136 x 198 x 62 mm.
- Poids du kit complet : 9,8 kg.

(Livrée sans démodulateur)

GARANTIE
3 ANS



15937223 KIT TNT SAT STANLINE BY TELECO PROGRESS 65

Ce kit contient l'antenne 15935222 et le démodulateur TELEFUNKEN TNT SAT HD Réf 15937200.

NEW

15937224 KIT FRANSAT STANLINE BY TELECO PROGRESS 65

Ce kit contient l'antenne 15935222 et le démodulateur TELEFUNKEN FRANSAT HD Réf 15937201.

NEW

Antennes satellites

▶ ANTENNE VOYAGER

ANTENNE G3

933379 Parabole Ø 650 mm. 6,8 kg.

15934388 Parabole Ø 650 mm. 6,8 kg. Mât de 37 cm.

933380 Parabole Ø 850 mm. 9,2 kg.

Antenne avec un bras caréné pour une protection optimal du LNB et un bras en aluminium au profil novateur. **(Livrée sans démodulateur)**

ANTENNE G3 DIGIMATIC

933385 Parabole Ø 650 mm. 6,8 kg.


15934389 Parabole Ø 650 mm. 6,8 kg. Mât de 37 cm.

Idem antenne G3 mais équipée d'un inclinomètre et du DSF80E, un outil spécifiquement conçu pour pointer les satellites NUMERIQUE à l'aide d'une antenne manuelle. **(Livrée sans démodulateur)**



TELECO

GROS PLAN SUR



933487 POINTEUR SATELLITE MANUEL DSF80

Système de pointage pour toutes antennes manuelles.

Permet une recherche facile des satellites lorsqu'on utilise un démodulateur numérique.

Peut être utilisé avec toutes les antennes manuelles.

- Alimentation 12 V.
- Poids 0,15 kg.



TELECO

▶ KIT DE MIGRATION ANALOGIQUE VERS NUMÉRIQUE

Pour antenne automatique Téléco.

15934984 POINTEUR AUTOMATIQUE BLACK BOX EASY

La recherche du satellite s'effectue en DVBS-2, cela le rend compatible avec les démodulateurs HD de dernières générations.

Livré avec panneau de commande, câble adaptateur.

Ce kit permet de transformer votre ancienne antenne analogique TELECO 2002A ou Digital CI en antenne Automatique Easy TNSAT sans la démonter du toit.

- Alimentation 12 V.
- Poids : 0,96 kg.



TELECO

Antennes satellites



Garantie 3 ans mécanique et pointage pour les antennes Flat Sat.
Garantie 2 ans pour les démodulateurs et téléviseurs Téleco.

► KIT ANTENNE FLATSAT KOMFORT SMART

Antenne livrée avec un TV 19" modèle TY2 intégrant démodulateur FRANSAT HD.

15936622 PARABOLE Ø 65 CM

Dim. repliée : Lg 78 x H 15 cm. Poids antenne : 9 kg.

15936623 PARABOLE Ø 85 CM

Dim. repliée : Lg 97 x H 17 cm. Poids antenne : 10,8kg.

Allumer votre Téléviseur TELECO TY2 en appuyant sur AUTO de la Télécommande.
Flat Sat Komfort: active l'antenne, recherche seule le bon satellite et l'image apparaît sur votre écran. Satellites accessibles : Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra, 28, Thor, Hispasat, Turksat.



La gamme des antennes automatiques HD FlatSat Easy et Classic est équipée d'un tableau de commande intelligent.

10 satellites mémorisés : Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat. Elle peut être accouplée à n'importe quel démodulateur.

(Livrée sans démodulateur)

► ANTENNE FLATSAT EASY S (Livrée sans démodulateur)

15936624 PARABOLE Ø 65 CM Dim. repliée : Lg 85 x H 17 cm. Poids 10,5 kg.

15936625 PARABOLE Ø 85 CM Dim. repliée : Lg 104 x H 17 cm. Poids 11,6 kg.

► ANTENNE FLATSAT EASY S TWIN (Livrée sans démodulateur)

Antenne équipée d'une tête LNB double pour raccorder 2 démodulateurs et regarder simultanément 2 chaînes différentes.

15936677 PARABOLE Ø 65 CM Dim. repliée : Lg 85 x H 17 cm. Poids 10,5 kg.

15936678 PARABOLE Ø 85 CM Dim. repliée : Lg 104 x H 17 cm. Poids 11,6 kg.



FlatSat Easy S

► ANTENNE FLATSAT CLASSIC S (Livrée sans démodulateur)

15936679 PARABOLE Ø 65 CM Dim. repliée : Lg 78 x H 15 cm. Poids 9 kg.

15936680 PARABOLE Ø 85 CM Dim. repliée : Lg 98 x H 17 cm. Poids 10,8 kg.

► KIT ANTENNE FLATSAT CLASSIC S avec démodulateur TELECO TENTSAT HD

15936681 KIT FLATSAT CLASSIC S Ø 65 CM

15936682 KIT FLATSAT CLASSIC S Ø 85 CM



FlatSat Classic S

► ANTENNE FLATSAT EASY SMART SKEW (Livrée sans démodulateur)

SKEW : Pointage Automatique avec réglage optimal du LNB par un module GPS intégré. Idéal pour tous ceux qui voyagent de la Turquie au Maroc et qui ne veulent pas s'occuper de régler la position du LNB.


15936683 PARABOLE Ø 65 CM Dim. repliée : Lg 85 x H 17,5 cm. Poids 10,8 kg.

15936684 PARABOLE Ø 85 CM Dim. repliée : Lg 104 x H 19,5 cm. Poids 10 kg.

15936685 ANTENNE FLATSAT EASY SMART SKEW TWIN (Livrée sans démodulateur)

Parabole Ø 85 cm, poids 10 kg. Dim. repliée : Lg 104 x H 19,5 cm

Antenne équipée d'une tête LNB double pour raccorder 2 démodulateurs et regarder simultanément 2 chaînes différentes.



Antennes satellites



15936563 ANTENNE SATELLITE EXPLORER 2

Antenne satellite EXPLORER 2 entièrement automatique qui vous permettra de couvrir l'ensemble de l'europe, l'installation est simple et rapide car il n'y a qu'un seul câble de 5 mètres qui relie l'antenne au système de pointage. Elle peut compenser tous les types de mouvements du véhicule. Vous pouvez ainsi regarder la télévision lorsque votre véhicule roule jusqu'à une vitesse de 130 km sur autoroute. Il est possible de faire une mise à jour gratuite du système avec une simple carte SD, le logiciel est disponible sur le site www.glomex.it. Prévu pour pointer Astra 19 (Emetteur TNT-SAT) et Hotbird 13.

Points clés :

- Augmentation des performances grâce à un disque parabolique plus grand (+55% par rapport à la précédente génération)
- Transmission à engrenage sur l'axe Azimut
- Nouveau design du radôme à faible atténuation
- **Diamètre 66 cm, hauteur 39 cm.**
- **Poids 8 kg.**
- **Consommation environ 1A/12V.**
- **(Livrée sans démodulateur)**



*Antennes conçues pour fonctionner avec un seul démodulateur.
Ne pas installer de répartiteur sur le câble LNB*




Photo de l'intérieur de l'antenne

15936285 ANTENNE SATELLITE DISCOVERY 2

Idem antenne EXPLORER 2 mais fonctionne uniquement en stationnaire. Prévu pour pointer Astra 19 (Emetteur TNT-SAT), Astra 29 et Hotbird 13.
(Livrée sans démodulateur)

15937229 ANTENNE INTERNET WEBCAMP

WebCamp, système intégrant la 3G/4G/WIFI, permet une connexion internet stable et rapide dans les zones où le réseau WIFI gratuit est faible. (Terrain de camping, aire de stationnement, restaurant...) Avec WebCamp vous créez votre propre réseau WIFI protégé à l'intérieur et à l'extérieur de votre camping car. Vous pouvez ainsi connecter jusqu'à 32 appareils différents (iPhones, Smartphones, tablettes et PC)

WebCamp est équipé d'une prise externe prévue pour une carte SIM (non fourni) nécessaire en l'absence de WIFI gratuit. WebCamp est facile à utiliser (technologie plug&play) et à configurer (application Glomex gratuite disponible sur Apple Store et Google Play)

WEBCamp est équipé de :

- 2 antennes Diversity à très large bande pour transmettre et recevoir en 3G et 4G;
- 1 antenne Wifi pour recevoir le signal Wifi gratuit du camping ou aire de stationnement. Priorité est donnée automatiquement au Wifi pour réduire la consommation de votre crédit 3G et 4G.
- 1 routeur 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN et Wifi à haute performance;
- 1 point d'accès pour redistribuer le signal Wifi aux iPhones, Smartphones, tablettes et PC avec la création de votre réseau Wifi.

Dimensions compactes (Long. 301 x larg. 254 mm x Haut. 154 mm)
Poids 1,2 kg.

NEW



933944 ANTENNE D65

Parabole Ø 65 cm.

Antenne simple d'usage grâce à un mécanisme fiable et un curseur indiquant l'élévation. Observez la carte d'élévation fournie, amenez en quelques tours de poignées l'antenne sur la position voulue, tournez à gauche ou à droite.

Une poignée de secondes suffisent pour avoir le programme souhaité.

(Livrée sans démodulateur)



Les antennes automatiques Alden Satmatic sont livrées :

- avec un démodulateur Satmatic HD Fransat qui commande les moteurs et la recherche automatique du satellite.
- ou un pointeur de satellite automatique SSC HD qui peut être couplé avec le démodulateur de votre choix



15937204 ANTENNE ONE LIGHT SATMATIC FRANSAT HD Parabole Ø 65 cm

• Dim. : L 470 mm x l 770 mm x H 195 mm.

• Poids antenne : 7,3 kg.

Fournie avec un démodulateur Satmatic HD Fransat.

NEW



15936352 ANTENNE ONE LIGHT SSC HD Parabole Ø 65 cm

Antenne idem que pour la réf. 15937204.

Fournie un pointeur de satellites automatique SSC HD qui peut être couplé avec le démodulateur de votre choix.

(Livrée sans démodulateur).

NEW



15937205 ANTENNE ONELIGHT 65 TWIN SATMATIC FRANSAT HD Parabole Ø 65 cm.

Livrée avec un démodulateur Satmatic HD Fransat intégrant la commande des moteurs et la recherche automatique du satellite Fransat.


Remarque : 2 câbles coaxiaux sont montés de série sur l'antenne.

Il sera nécessaire de rajouter un TV à l'avant et un démodulateur manuel Fransat + TV à l'arrière.

• Dim. : L 970 mm x l 770 mm x H 195 mm

• Poids antenne : 7,3 Kg

NEW



15937206 ANTENNE ONELIGHT 65 TV SATMATIC FRANSAT HD Parabole Ø 65 cm.
Livrée avec un TV 18,5 intégrant un lecteur DVD et un démodulateur Fransat HD (intégrée dans le TV) qui pilote l'antenne.

LIVRAISON
DÉBUT
2016



15937207 ANTENNE ORBITER 85 SATMATIC FRANSAT HD Parabole Ø 85 cm
Peu sensible au vent.
• Dim. : L 970 mm x l 770 mm x H 195 mm.
• Poids antenne : 9,5 kg.

NEW



Parabole en nid d'abeille étudiée pour considérablement limiter la sensibilité au vent.
Conçue et fabriquée en France.
Rapport qualité prix exceptionnel.

15937208 ANTENNE AS2 60 SATMATIC FRANSAT HD
• L : 675 mm x l : 610 mm x H : 200 mm
• Poids antenne : 8,5 kg

GARANTIE
À VIE*

15937209 ANTENNE AS2 80 SATMATIC FRANSAT HD
• L : 725 mm x l : 760 mm x H : 200 mm
• Poids antenne : 9,26 kg

NEW

15937210 ANTENNE AS3 60 SATMATIC FRANSAT HD
• L : 675 mm x l : 610 mm x H : 200 mm
• Poids antenne : 8,4 kg



Parabole en nid d'abeille étudiée pour considérablement limiter la sensibilité au vent.
Conçue et fabriquée en France.
Rapport qualité prix exceptionnel.

15937211 ANTENNE AS4 60 SATMATIC FRANSAT HD
• L : 715 mm x l : 760 mm x H : 201 mm
• Poids antenne : 12,5 kg

GARANTIE
À VIE*

NEW



*Garantie non cessible accordée au premier utilisateur sous réserve de retour du bon de garantie.
Modalités complètes sur le site : www.alden.fr.

Démodulateurs satellites

15937200 DÉMODULATEUR TELEFUNKUN TNTSAT HD

- Récepteur Numérique Satellite TNTSAT HD. • Carte d'accès TNTSAT incluse.
- PVR (Enregistreur Vidéo Personnel). • Fonction Timeshift (Pause-Direct).
- Lire de la musique MP3, des photos JPEG et vidéo.
- Bargraphe et bipeur pour l'aide au réglage de la parabole.
- Cordon allume-cigare sécurisé et déport infrarouge inclus.
- Consommation en veille : 0,5 W.
- **Dim. : L 23 x H 4,3 x P 14 en cm - Poids 0,700 kg.**

NEW

TELEFUNKEN®



15937201 DÉMODULATEUR TELEFUNKEN FRANSAT HD

- Récepteur Numérique Satellite FRANSAT HD.
- Carte d'accès FRANSAT incluse (durée de validité illimitée).
- PVR (Enregistreur Vidéo Personnel). • Fonction Timeshift (Pause-Direct).
- Lire de la musique MP3, des photos JPEG et vidéo.
- Bargraphe et bipeur pour l'aide au réglage de la parabole.
- Cordon allume-cigare sécurisé et déport infrarouge inclus.
- Consommation en veille : 0,5 W.
- **Dim. : L 23 x H 4,3 x P 14 en cm - Poids 0,700 kg.**

NEW

TELEFUNKEN®



15937202 DÉMODULATEUR ALDEN SATMATIC HD FRANSAT

- Équipé du système de pointage Bip Sat Alden, idéal pour les antennes manuelles. Réception FRANSAT (Livré avec carte FRANSAT durée de validité illimitée).
- Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage USB externe non fourni (Clé USB ; Disque Dur USB externe...).
- Alimentation 9-16 V DC. Consommation active < 10W.
- Consommation de veille < 1 W. Cellule IR déportée. Port USB 2.0
- **Dim. : L 21 x H 4,2 x P 13,6 cm - Poids : 0,5 kg.**

NEW

ALDEN



15937203 DÉMODULATEUR ALDEN SATMATIC HD AUTOMATIQUE FRANSAT

- Ce démodulateur permet de piloter toutes les antennes automatiques Alden. Livré avec un manuel de programmation. Réception FRANSAT (Livré avec carte FRANSAT durée de validité illimitée).
- Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage USB externe non fourni (Clé USB ; Disque Dur USB externe...). Alimentation 9-16 V DC.
- Consommation active < 10W. Consommation de veille < 1 W. Cellule IR déportée. Port USB 2.0.
- **Dim. : L 21 x H 4,2 x P 13,6 cm - Poids : 0,54 kg.**

NEW

ALDEN



15936567 DÉMODULATEUR STRONG TNTSAT HD

- Réception TNT-SAT en HD (Carte d'accès TNT SAT incluse). Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage USB externe non fourni (Clé USB ; Disque Dur USB externe...). Faible consommation en mode veille (< 0,2W).
- Idéal pour les antennes automatiques car il n'est pas équipé d'une aide au pointage.
- Dans le cas d'une utilisation avec une antenne manuelle prévoir un pointeur de satellite indépendant (réf. 933487) .
- **Dim. : L 21 x H 5 x P 15 cm - Poids : 0,650 kg.**

15934989 DÉMODULATEUR TELECO M5200 TNTSAT HD

- Démodulateur équipé d'une cellule infrarouge déportée et d'un système de pointage du satellite sonore. (Carte d'accès TNT SAT incluse)
- Alimentation 12 V. • **Poids : 0,910 kg.**
- **Démodulateur garanti 2 ans**

TELECO



Démodulateurs avec port USB en face avant pour enregistrer et stocker vos programmes sur une unité externe. (disque dur ou clé USB non fournis). La fonction MULTIMEDIA, permet de visionner vos vidéos, vos photos, et d'écouter vos musiques. La fonction TIMESHIFT permet d'arrêter de regarder un programme ou un film et reprendre la vision plus tard comme si vous regardiez une cassette vidéo.

15935866 DÉMODULATEUR SERVIMAT TNT SAT HD

- Destiné à la réception du bouquet TNTSAT (Carte d'accès TNT SAT incluse).
- Alimentation en 12 V avec Protection contre les inversions de polarités. Cellule IR déportée.
- **Beeper intégré pour l'aide au pointage.** Livré avec un cordon 12V.
- Consommation 7W et < à 0,5W en veille
- **Dim. : L 22,5 x P 14 x H 4,5 cm - Poids : 0,500 kg.**

SERVIMAT
Electronic Systems



15935867 DÉMODULATEUR SERVIMAT FRANSAT HD

- Permet la réception du bouquet FRANSAT sur Atlantic Bird. (Livré avec carte FRANSAT durée de validité illimitée).
- Alimentation en 12 V avec Protection contre les inversions de polarités. Cellule IR déportée.
- **Beeper intégré pour l'aide au pointage.** Livré avec un cordon 12V.
- Consommation 7W et < à 0,5W en veille
- **Dim. : L 22,5 x P 14 x H 4,5 cm - Poids : 0,500 kg.**

SERVIMAT
Electronic Systems



Antennes hertziennes omnidirectionnelles

Info technique

Toutes les antennes de cette page captent la TNT.

Les antennes Wing ont une forme ultra-aérodynamique ainsi elles peuvent être montées même sur les véhicules les plus rapides. En outre leur pied permet d'incliner l'antenne pour faciliter l'installation sur les toits de nouvelle génération. Elles sont toutes livrées avec un câble de 5 m, 3 prises F et 1 ampli 12/24/230 V avec 2 sorties pour connecter 2 téléviseurs.

928438 ANTENNE WING

Avec un diamètre de seulement 31 cm x H 16,5 cm, elle a été spécialement conçue pour recevoir les chaînes UHF.

927437 ANTENNE WING 11

Cette antenne permet même de recevoir les basses fréquences.

927438 ANTENNE WING 22

Antenne cumulant 2 technologies pour assurer des performances exceptionnelles en basses fréquences.

917108 ANTENNE WEEK-END

Antenne électronique. Excellente réception TV sur 360°. Livrée avec amplificateur en 12 V, 24 V et 230 V et 5 m de câble. Peut se fixer directement sur le toit ou sur un mât de 30 mm (voir mâts 917183 ou 916166). Pour améliorer encore sa réception, il est conseillé de l'installer sur un mât. (Alimentation seule : 917316).

920586 ANTENNE WALKIE 22

Antenne électronique d'excellente réception sur 360°. Réception toutes fréquences VHF et UHF. Livrée avec amplificateur alimenté en 12 V, 24 V et 230 V et 5 m de câble. Installation idem 917108. (Alimentation seule : 917316).

TELECO

TELECO

RÉF	ANTENNE	GAIN MAXI	POIDS en kg	H en cm	Ø en cm
928438	WING	26 dB	1	31	16,5
927437	WING 11	26 dB	1,2	38	16,5
927438	WING 22	28 dB	1,4	38	16,5
917108	WEEKEND	26 dB	0,7	28	12
920586	WALKIE22	26 dB	1,2	38,5	16

ANTENNE ÉLECTRONIQUE OMNIDIRECTIONNELLE

15935625 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE

TONNA

Antenne universelle omnidirectionnelle FM + VHF + UHF. Sensible et performante, elle est utilisable en fixe ou en mobile. Livrée avec un adaptateur de tube 30/32 mm. Amplificateur 36 dB réglable, 2 sorties TV (connecteurs F).
 - Gain avec amplificateur : 20 à 40 dB.
 - Alimentation 12/24V - 230V.
 • Dim. : 20 x (H)10 cm,
 • Poids : 0,5 kg.



15935530 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE

Antenne universelle omnidirectionnelle FM + VHF + UHF. Sensible et performante, elle est utilisable en fixe ou en mobile. Livrée avec un adaptateur de tube 30/32 mm. Amplificateur 36 dB réglable, 2 sorties TV (connecteurs F).
 - Gain avec amplificateur : 20 à 40 dB.
 - Alimentation 12/24V - 230V.
 • Dim. : 33 x (H)15 cm.
 • Poids : 0,7 kg.



Antennes hertziennes omnidirectionnelles et d'intérieur

15936292 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE.

Livrée complète avec son amplificateur de 24,5 db, 5m de câble coaxial fixé d'origine, câble coaxial TV 1,5 mt, et un socle à rotule pour un montage possible sur plan incliné, 15° max. Alimentation 12V.

• Dim : H80 x diam 245 mm. Poids : 0,200 Kg



Livrée avec un ampli à gain réglable en 12 V, 5 m de câble, 1,5 m de câble, connecteur F, pied.
Option : pied inclinable réf 933563.

RÉF	ANTENNE	Ø en cm	H en cm	GAIN EN UHF	GAIN EN VHF	POIDS	Ø MÂTS en mm (non fournis)
1 932710	ANTENNE OMNI OASIS 2	25	12	26 dB	16 dB	1 kg	25
2 932711	ANTENNE OMNI PANORAMA	37	18,5	27,5 dB	17 dB	1,4 kg	25

GLOMEX
Expertise de l'Antenne Antenne

ANTENNES
GLOMEX
GARANTIES
3 ANS




Antenne avec réception sur 360°. Réception toutes fréquences TV et FM (découpleur FM / TV non fourni). Avec amplificateur alimenté en 12 V ou 24 V. Livrée avec son pied de montage, 5 m de câble, 1 m de câble. Bande de réception : 40 à 860 MHz. (Ampli seul : 922935).

RÉF	ANTENNE	H en cm	GAIN EN VHF	POIDS	Ø MÂTS en mm (non fournis)
3 922421	ANTENNE OMNIMAX 12/24 V	30,5	18 dB	1 kg	25
3 922927	ANTENNE OMNIMAX 12/24/230 V	30,5	18 dB	1 kg	25

4 922932 SOCLE À 4 VENTOUSES

5 922933 SOCLE MAGNÉTIQUE

Pour installer l'antenne OMNIMAX sans perçage.



ANTENNE DIRECTIONNELLE MOTORISÉE

932712 ANTENNE HORIZON

Grâce au moteur électrique de l'antenne commandée par télécommande et une double amplification, HORIZON est une antenne parfaitement adaptée pour les véhicules. Gain 36 dB UHF / 19 Db B VHF.

Ampli 12 V. • Dim. : Ø 370 x H 260 mm. Poids 1,5 Kg.

Peut se fixer sur un mât Ø 25 mm (réf 932713 ou 932714).

Livrée avec un ampli à gain réglable en 12 V, 5 m de câble, 1,5 m de câble, connecteur F, télécommande, pied. Poids : 3 kg.



934056 ANTENNE TV

Antenne TV omnidirectionnelle. Angle de réception :

360°. Fréquence : 40/890 MHz. Gain : 24 dB.

Consommation : 20 mA. Alimentation : 12 V.

• Dim. : Ø 70 mm. H : 210 mm.

• Poids : 250 gr.



ANTENNES
GLOMEX
GARANTIE
3 ANS

15936322 ANTENNE TNT INTERIEURE

Antenne de réception TNT intérieure avec amplificateur intégré, idéal pour la TNT HD, discrète et performante, gain : 45 dB, cordon de liaison TV de 1,5 m avec prise mâle Ø 9,52 mm.

Adaptateur "F" mâle / Ø 9,52 mm femelle.

Alimentation 12 V fourni.

• Dimensions : H 80 x L 152 x P 35 mm.

• Poids : 0.210 kg

TONNA

Etude et
Fabrication
Française



Antennes hertziennes directionnelles

▶ ANTENNES ÉLECTRONIQUES DIRECTIONNELLES

1 916165 ANTENNE ACTIVE COLOR

Antenne électronique à grande sensibilité.
Avec amplificateur alimenté en 12 V et 230 V.
Se monte sur mât jusqu'à Ø 40 mm (non fourni).
Livrée avec câble de 5 m.
Poids 1,4 kg.



15935626 ANTENNE COLOMBIA III

Antenne directionnelle amplifiée FM/VHF/UHF pour la réception de la télévision et des radios FM hertziennes.
Amplificateur blindé (< 1dB) - gain jusqu'à 30 dB.
Fixation par bride et étrier pour mât diamètre 25 à 45 mm.
Gain FM (87,5 à 108 MHz) : 18 dB.
Gain III (175 à 230 MHz) : 22 dB.
Gain UHF (470 à 862 MHz) : 28 à 31 dB.
Alimentation 12 V - 230 V.

• **Dimensions (L x l x h) : 50 x 36 x 12 cm - Poids : 2,25 kg.**
Livrée avec bloc secteur 230 V avec injecteur batterie 12 V.
1 sortie antenne en fiche F et une sortie TV en fiche 9,52 mm.

Attention : le mât (Ø 40 mm maximum) est vendu séparément de l'antenne.



TONNA



918063 ANTENNE TÉLÉ PLUS

Antenne électronique avec amplificateur 12 V, 24 V et 230 V. Gain élevé. Parfaite réception y compris des signaux les plus faibles, et sans interférence grâce à son angle de sélection très précis. Se fixe sur des mâts (non fourni) tous diamètres jusqu'à 50 mm. Bande de réception : 88 à 860 MHz. Gain maxi : 36 dB.

Dimensions : 505 x 400 mm.
Poids : 2,06 kg.

TELECO



15935121 ANTENNE TELEPLUS 3 G

Cette antenne au gain très élevée (38 dB) permet la réception de signaux très faibles ainsi qu'une excellente directivité pour la suppression de signaux de perturbation.

Poids : 2 kg.
Attention : le mât (Ø 30 mm) est vendu séparément de l'antenne.

TELECO



1 933370 ANTENNE TELEPLUS X2/ 165VU Mât 165 cm.

Antenne avec une courbe de gain importante et une sensibilité accrue pour les signaux les plus faibles. L'introduction du MECANISME d'ORIENTATION de la POLARITE permet de recevoir tous les signaux tant en polarité verticale que horizontale. **Livrée avec un ampli 12/230 V et 5 m de câble.**

Longueur de mât 165 cm.
Poids 3,350 kg.

15934405 ANTENNE TELEPLUS X2/110VU

Idem que l'antenne ref : 933370 mais avec **un mât de 110 cm.**
Poids : 3,130 kg.

2 933763 ANTENNE TELEPLUS X2/ 39U

Idem 933370 mais avec **un mât de 39 cm pour permettre une intégration plus facile.**
Poids : 2,780 kg.



Mâts d'antenne et autres accessoires TV

GROS PLAN SUR

MÂTS D'INTÉRIEUR

1 921924 ÉCO ALU Ø 34 mm. Long. 180 cm.

Avec passage de toit et fixation par bride bloquante.

2 921925 DOUBLE SÉCURITÉ ALU Ø 34 mm. Long. 180 cm.

Avec passage de toit recouvert d'un joint assurant une parfaite étanchéité. Serrage par pincement.

3 916166 TELECO ALU Ø. 30 mm. Long. 160 cm.

917183 PETIT TELECO ALU Ø 30 mm. Long. 50 cm.

Pour épaisseur de toit jusqu'à 90 mm. Fixation en penderie. Serrage par pincement, évitant le marquage du tube.

4 931694 UNIVERSEL ALU E.A. Ø 30 mm. Long. 160 cm.

Passe-toit articulé permettant un montage y compris sur une surface inclinée, comme capucine ou toit arrondi. Étanchéité assurée par un joint extérieur maintenu par 2 ressorts spirale. Blocage par pincement. Convient à des toits d'épaisseur maxi 110 mm.

5 15935650 MAT D'ANTENNE TONNA Ø 30 mm. Long. 160 cm.

Passage de toit étanche, fixation en penderie.

Accessoires / Options

909400 FIXATION SUR TIMON

Pour fixer le mât à l'extérieur sur le timon de la caravane. Pour timon et tube jusqu'à Ø 50 mm.



6 932713 MAT ALU GLOMEX Ø 25 mm. Long. 50 cm.

Convient pour une épaisseur de toit maxi de 50 mm. Serrage par molette à visser.

7 932714 MAT TÉLESCOPIQUE GLOMEX Ø 25 mm. Long. 165 cm.

Idem 932713 mais longueur 165 cm. Avec support intermédiaire à écartement réglable.

8 933563 PIED AJUSTABLE GLOMEX

Permet de rattraper jusqu'à 20° d'inclinaison.



GLOMEX
Emulsion du Moteur Antenne

6

7

925895 ANTENNE RADIO ADHÉSIVE

Long. câble 2 m.
Long. antenne 34 cm.




929358 ANTENNE RADIO FOUET

Long. câble 2,3 m.
Long. fouet 40 cm.
Inclinable de 0 à 70°.



932709 ANTENNE CB

Antenne CB spéciale avec bobinage de socle permettant une installation sur tout support sans plan de terre. En fibre de verre. Longueur : 1680 mm. Sur socle plastique articulé permet l'inclinaison dans tous les sens. Résistant parfaitement à la corrosion. Particulièrement adaptée au nautisme. Livrée avec 5 m de câble coaxial et connecteur.



GLOMEX
Emulsion du Moteur Antenne

917316 AMPLIFICATEUR

Pour alimenter les antennes TELECO, fonctionne en 12v, 24v et 230v.



9 ALIMENTATION / AMPLI

922934

Alimentation d'antennes MAXVIEW fonctionnant en 12 V, 24 V, et 230 V.

922935

Idem 922934 mais uniquement en 12 V et 24 V.



15936321 AMPLIFICATEUR BOOSTER

Pour installation TNT déjà amplifiée, il améliore les signaux TNT, il est également équipé d'un réglage de qualité du signal qui diminue le taux d'erreur du signal numérique, livré avec alimentation 230 / 12 V.

TONNA



Antennes

▶ ANTENNE PASSIVE D'EXTERIEUR TNT / TNT HD

Conçues et réalisées en France, ces antennes sont construites avec une coque de protection en plastique et bois composite (Captipoint) ou en ABS traité anti-UV (Captimooov), elles ne consomment aucune énergie et respectent l'environnement (Technologie DER, médaille d'or concours Lepine).

NEW

15937225 ANTENNE CAPTIPOINT

15937226 ANTENNE CAPTIMOOV

Ces antennes sont prévues pour être installées à l'extérieur et orientées en direction de l'émetteur. Elles ont été conçues pour fonctionner de manière passive et sans amplification. Elles sont protégées contre les perturbations 4G. Elles se montent sur des mâts jusqu'à diam. 40 mm (non fourni). Connecteur femelle type F fourni.

Utiliser un câble de qualité pour relier l'antenne et le téléviseur d'une longueur maximum de 15 m. (non fourni)

MODÈLES	CAPTIPOINT	CAPTIMOOV
Gain max en Db	8,5	10
Angle d'ouverture	2 x 35 °	2 x 30°
Polarisation horizontale ou verticale	oui	oui
dim. : l x h x p en mm	227 x 87 x 107	227 x 87 x 207
Poids en kg	0,44	0,6



GARANTIE
2 ANS



▶ ANTENNE TVMAN AUTO – SPÉCIAL CAMPING-CAR

Permet de regarder la TV en roulant.

Récepteur TNT et émetteur multimédia sans fil mobile pour TV, smartphones, tablettes, ordinateurs. Spécial camping-car.

NEW

15937228 ANTENNE TVMAN AUTO

Regardez les chaînes de la TNT* en roulant ou à l'arrêt sur votre téléviseur ou sur votre tablette, smartphone ou ordinateur.

- Récepteur TNT avec 4 tuners, fourni avec 4 antennes de toit omnidirectionnelles et aimantées à fixer sur 4 platines métal incluses. Longueur de câble pour chaque antenne : 8 mètres.
- Format compact et sans fil, il est facile à dissimuler. Fonctionne en roulant (test j'ai jusqu'à 130 Km/heures*).
- Les 4 antennes omnidirectionnelles couplées à la technologie Diversity améliorent la réception du signal TNT dans les endroits les plus reculés ainsi que sur la route (vitesse, obstacles...).
- Balayage automatique des fréquences TNT pour basculer sur le signal le plus fort afin d'assurer un visionnage continu de la chaîne TNT sans interruption.
- Pas besoin de connexion internet ni de la 3G : génère son propre réseau Wifi et permet ainsi de diffuser la TNT sur vos appareils multimédia.
- Compatible : Android, iOS, Window PC, MAC, téléviseur avec entrée HDMI
- Alimentation 12V via l'allume cigare.

(*Sous réserve de se trouver sur une zone couverture TNT via le réseau hertzien).

Accessoires inclus :

- TVman Auto avec 4 tuners Diversity
- 4 antennes de toits magnétiques omnidirectionnelles avec support métallique
- Cordon alimentation 12V allume cigare
- Dongle Android HDMI pour visionner sur le téléviseur
- Télécommande et alimentation pour le dongle HDMI

